

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
29-100 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 43
tel. 41/ 33 35 100
NIP 656-18-12-514, Regon 000330134

Załącznik nr 2
„Regulamin postępowania
przy udzielaniu zamówień
publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty
130 000 zł”

Włoszczowa, 2.02.2021r.

Znak sprawy: T.2610.4.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 43,
29-100 Włoszczowa, Telefon: 4133 35 100

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Remont szatni męskiej i damskiej w budynku Hali Sportowej we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 2”.

Rodzaj zamówienia: (~~usługa~~/dostawa/robota budowlana*)

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych, niezbędnych do wykonania zadania szczegółowo opisanego w „Przedmiarze Robót”, stanowiący załącznik nr 4:

- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych,
- rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych,
- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych i sufitów,
- czyszczenie ręczne powierzchni poziomych,
- transport gruzu z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku,
- opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych,
- warstwy wyrównawcze pod posadzki,
- wykonanie tynków wewnętrznych ręcznie na ścianach na mokro,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi,
- obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
- ręczne czyszczenie skrzydeł drzwiowych i okiennych uzyskanych z rozbiórki,
- wymiana parapetów okien w szatni damskiej na parapety z konglomeratu,
- jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek,
- spoinowanie istniejącej okładziny ścian płytkami ceramicznymi,
- wymiana krutek wentylacyjnych,
- wymiana gniazd wtyczkowych nad tynkowych uszczelnionych, trzybiegunowych 16A,
- wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych tablicowych 2 -biegunowych 35 A
- wymiana opraw oświetleniowych 2x20 W,
- montaż drzwi szklanych w obudowie metalowej w pomieszczeniu prysznic męskiego i damskiego,

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia –11.02.2021 do 31.03.2021r.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43 tel.668 298 992

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Andrzej Kiedrzynek – Z-ca Dyrektora
-

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy prowadzą działalność związaną z przedmiotem zamówienia, posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną, wszystkich prac, wymienionych w zamówieniu.

5. Zawartość oferty.

Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego, w oparciu o przedmiar robót Zamawiającego.

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

- *Najniższej ceny* – Cena-100%.
- *Inne kryteria oceny ofert:* -

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku
- „Formularz ofertowy”,
- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 9.02.2021, do godz.14.30 w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie osobiście, pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: a.kiedrzynek@osir-wloszczowa.pl
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.02.2021r. o godz. 8.00 w siedzibie zamawiającego.

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

- 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty powinna zawierać: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

* niepotrzebne skreślić

W załączeniu:

1. Wzór druku „Formularz ofertowy”
2. Wzór umowy
3. Klauzula informacyjna
4. Przedmiar robót

Włoszczowa, dnia
2.02.2020

.....
podpis pracownika merytorycznego

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie

.....
podpis Dyrektora

pieczęć wykonawcy

Formularz ofertowy

(Pełna nazwa Wykonawcy).....

w kod-

ul. nr

REGON NIP

Tel./fax.

e-mail:

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:

„Remont szatni męskiej i damskiej w budynku Hali Sportowej we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 2”

1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

1.1. za cenę:

- **w kwocie netto złotych:**
(słownie:)

- **w kwocie brutto złotych:**
(słownie:)

w tym podatek VAT w wysokości %, to jest w kwocie złotych:

(słownie:)

1.2. w terminie do

2. Oświadczamy, że:

- 1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

4. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- a)
- b)

* niepotrzebne skreślić

_____ data

_____ podpis wykonawcy

UMOWA Nr

zawarta w dniu roku we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa mającą siedzibę we Włoszczowie przy ul. Partyzantów 14, (NIP 609 00 07 217, REGON 000330134) reprezentowaną przez:

Jolanę Tyjas –Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 43,
przy kontrasygnacie Ewy Nawrot – Główniej Księgowej
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a: działającym na podstawie (NIP:, REGON:)
zwanego w dalszej treści umowy Wykonawcą.

W rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego zawarto umowę następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „**Remont szatni męskiej i damskiej w budynku Hali Sportowej we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 2**”
2. Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera:
 - a) zapytanie ofertowe z przedmiarem robót,
3. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże i przekaze Zamawiającemu na każde jego żądanie.

TERMINY

§ 2

1. Przekazanie pomieszczeń do robót budowlanych nastąpi w dniu zawarcia umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia 11.02.2021 do 31.03.2021r.
3. W terminie 31.03.2021r. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy bez wad i skompletować dokumenty niezbędne do odbioru końcowego.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uzna za zachowany, o ile na skutek zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego Zamawiający dokona tego odbioru i zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego na zasadach określonych w § 13 ust 7 – 10 umowy.
5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 2, jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - a) wstrzymania lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym opóźnień będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 - b) nie przekazania przez Zamawiającego w terminie ustalonym w § 2 ust.1 Wykonawcy robót budowlanych,
 - c) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpiły po zawarciu umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć w dacie jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
 - d) modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okolicznościach wskazanych w § 1 ust. 4 i 5 umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- a) przekazania Wykonawcy pomieszczeń do robót budowlanych w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy,
 - b) odbioru robót, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 13 umowy,
 - c) terminowej zapłaty za wykonane i odebrane roboty,
 - d) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie:
 - a) jakości stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,
 - b) zgodności wykonywanych robót z zapytaniem ofertowym,
 - c) terminowości wykonywania robót,
 - d) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i innych obowiązujących przepisów dotyczących robót budowlanych,
 3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 Zamawiający realizuje przez ustanowionego inspektora nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania robót budowlanych w tym:
 - a) przejścia robót budowlanych i przygotowania placu do wykonywania robót, w tym zorganizowania na własny koszt zaplecza robót budowlanych,
 - b) wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia robót budowlanych oraz utrzymywania terenu robót w należyłym porządku,
 - c) ochrony mienia znajdującego się na terenie robót budowlanych,
 - d) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub ich czasowe składowanie w sposób bezpieczny i nie zagrażający życiu i zdrowiu osób,
 - e) wydania Zamawiającemu uporządkowanego terenu po zakończeniu robót.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiającego zatwierdzenia stosowanej technologii, materiałów, wyrobów i urządzeń, oraz przedstawienie atestów stosowanych materiałów. Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dopuszczające poszczególne materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom Zamawiającego oraz organom właściwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynności kontrolnych.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 5

1. Upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy na roboty budowlane będą:
.....
2. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego jest Andrzej Kiedrzynek
3. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, sprawujący nadzór inwestorski robót budowlanych będzie:
– Włodzimierz Rak – inspektor nadzoru – uprawnienia budowlane numer SWK0051/OWOK/04
4. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie wymienionej powyżej, do obowiązków którego należą zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.
5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 – 2 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzeżeń co do zgłoszonej zmiany osób.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 6

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy w kwociezł brutto (słownie:..... :zł /100 brutto) w tym należny podatek VAT w kwocie zł.
2. Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi całkowitą zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z zapytaniem ofertowym. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w zapytaniu ofertowym ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.
3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztów,

FAKTUROWANIE I ROZLICZENIE

§ 7

1. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót i odbiorze końcowym.
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru robót budowlanych przedmiotu zamówienia, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Płatność faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.
4. Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikająca z faktur jest dopuszczalna tylko za wyrażoną na piśmie zgodą Zamawiającego.
5. Określony w ust. 1 – 5 sposób rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców podlega odpowiednim zmianom w sposób wskazany w § 7 umowy.

UBEZPIECZENIA

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę nie niższą niż suma ubezpieczenia w kwocie 50.000 złotych.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia.

KARY UMOWNE ODSZKODOWANIA

§ 9

1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.
2. Kary umowne będą naliczane Wykonawcy w następujących przypadkach i w wysokościach:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
 - d) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z wymogiem § 8 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 umowy,
3. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia

przewidzianego niniejszą umową tytułem naliczonych kar umownych i nie uiszczonych na wezwanie określone ust 3.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
 - a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od przekazania mu robót budowlanych lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich na wezwanie Zamawiającego przez okres kolejnych 2 dni roboczych,
 - b) Wykonawca dopuszcza się nieuzasadnionego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie o więcej niż 7 dni,
 - c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy w ciągu 2 dni nie zastosuje się do nich lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
2. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 Zamawiający złoży na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z przesłanek wskazanych w ust. 1.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:
 - a) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,
 - c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie zaplecze robót budowlanych i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu plac robót budowlanych,
 - d) wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia przez Wykonawcę stają się własnością Zamawiającego i są przedmiotem rozliczeń,
 - e) przy rozliczeniach z tytułu wykonanych robót, materiałów i urządzeń stosuje się stawki cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
4. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 3 lit. b i c, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 11

1. Umowa może ulec rozwiązaniu, przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy na piśmie o ile zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w § 10 ust. 1.
2. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy postanowienia § 10 ust. 3 i 4 umowy stosuje się odpowiednio.

GWARANCJA I REKOJMIA

§ 12

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa robót oraz wadliwości materiałów i urządzeń zastosowanych do wykonania.
2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji.
3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokołu z odbioru robót budowlanych przedmiotu umowy.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany także do nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na pół roku.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad i

- usterek w terminie, Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
6. W razie zastępczego wykonania naprawy przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez Zamawiającego na ten cel.
 7. Niezależnie od gwarancji Zamawiający jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi.
 8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi określają zasady Kodeksu Cywilnego z tym zastrzeżeniem, że okres rękojmi przedłuża się na czas trwania gwarancji.

ODBIORY ROBÓT

§ 13

1. Strony zgodnie postanawiają, że roboty wymienione w przedmiarze, zostaną odebrane końcowym protokołem odbioru całości przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 3 dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół końcowy odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
3. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany skompletować i przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności:
 - karty gwarancyjne, instrukcje obsługi urządzeń, warunki konserwacji,
 - komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie na materiały i urządzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i atesty,
 - protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchów i uruchomień instalacji.
4. Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad przez Wykonawcę zgodnie z zapytaniem ofertowym i przedmiarem robót. W przypadku gdy w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki, dopuszczalne jest dokonanie odbioru końcowego z zastrzeżeniem terminu ich usunięcia. Za usterki uznaje się nieistotne i nie mające wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy nieprawidłowości i uchybienia, których usunięcie jest możliwe w terminie do 7 dni.
5. Za wady uznaje się istotne nieprawidłowości i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy, które mają wpływ na użytkowanie przedmiotu umowy i których usunięcie nie jest możliwe w terminie do 7 dni.
6. Jeżeli, w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
7. Po upływie wyznaczonego do usunięcia wad terminu Zamawiający podejmuje czynności odbioru końcowego i w przypadku stwierdzenia, iż:
 - a) Wykonawca usunął wszystkie wady - Zamawiający dokonuje odbioru końcowego,
 - b) Wykonawca nie usunął wad - Zamawiający odstępuje od odbioru końcowego i jest uprawniony do naliczania kar umownych, o których mowa w par. 10 ust.2 lit. a umowy.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli, wady umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - b) jeżeli, wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:
 - Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego,
 - Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
9. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

ZMIANY UMOWY

§14

1. Okoliczności uzasadniające zmianę postanowień umowy jest zobowiązana wykazać i udokumentować Strona, która występuje z inicjatywą zmiany umowy.
2. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporządzają na piśmie protokół, w którym opisują okoliczności uzasadniające zmianę umowy i ustalają zakres wprowadzonych zmian. Protokół stanowi podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na piśmie.
3. Zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą umową winny być sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
2. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa, reprezentowany przez Dyrektora Jolantę Tyjas adres email: info@osir-wloszczowa.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych a kontakt z nim możliwy jest pod adresem e-mail: iod@generocom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym, zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4, pkt. 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „Ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

¹Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy> w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

² Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik Nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		0.88 * 1.16 + 0.38 * 0.88 < posadzka w kabinie prysznicowej w szatni damskiej >	m ²	1.355	
		0.96 * 1.31 + 0.18 * 0.87 < posadzka w kabinie WC w szatni damskiej >	m ²	1.414	
		2.83 * 1.25 < posadzka w korytarzu przy prysznicu i WC w szatni damskiej >	m ²	3.538	
		0.83 * 0.85 + 0.38 * 0.85 < posadzka w prysznicu w szatni męskiej >	m ²	1.029	
		1.33 * 1.00 + 0.15 * 0.86 < posadzka w kabinie WC w szatni męskiej >	m ²	1.459	
		2.15 * 1.20 < posadzka w wiatrołapie przy prysznicu i WC w szatni męskiej >	m ²	2.580	
		3.58 * 1.17 + 4.67 * 1.06 < posadzka w korytarzu przy szatni męskiej >	m ²	9.139	
		(0.28 + 1.35 + 0.30 + 3.58 + 3.78 + 0.68 + 0.06 * 2 + 4.67) * 0.10 < cokół w korytarzu przy szatni męskiej j.w. >	m ²	1.476	
				RAZEM	21.990
2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		2.37 * 3.57 - 1.42 * 0.49 < posadzka PCV w szatni damskiej >	m ²	7.765	
		2.38 * 2.27 - 0.40 * 0.40 < posadzka PCV w szatni męskiej >	m ²	5.243	
		(3.57 + 2.37) * 2 * 0.10 - 0.88 * 2 * 0.10 < cokół PCV w szatni damskiej >	m ²	1.012	
		(2.38 + 2.27) * 2 * 0.10 - 0.88 * 2 * 0.10 < cokół PCV w szatni męskiej >	m ²	0.754	
				RAZEM	14.774
3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		(0.88 * 1.16 + 0.10 * 0.88) * 0.06 < rozbiórka podkładu betonowego w kabinie prysznicowej w szatni damskiej >	m ³	0.067	
		(0.96 * 1.31 + 0.18 * 0.87) * 0.06 < rozbiórka podkładu betonowego w kabinie WC w szatni damskiej >	m ³	0.085	
		2.83 * 1.25 * 0.06 < rozbiórka podkładu posadzki w korytarzu przy prysznicu i WC w szatni damskiej >	m ³	0.212	
		(2.37 * 3.57 - 1.42 * 0.49) * 0.06 < rozbiórka podkładu betonowego posadzki PCV w szatni damskiej >	m ³	0.466	
		(0.83 * 0.85 + 0.10 * 0.85) * 0.06 < rozbiórka podkładu betonowego pod posadzką w prysznicu w szatni męskiej >	m ³	0.047	
		(1.33 * 1.00 + 0.15 * 0.86) * 0.06 < rozbiórka podkładu betonowego pod posadzką w kabinie WC w szatni męskiej >	m ³	0.088	
		2.15 * 1.20 * 0.06 < rozbiórka podkładu betonowego pod posadzką w wiatrołapie przy prysznicu i WC w szatni męskiej >	m ³	0.155	
		(2.38 * 2.27 - 0.40 * 0.40 + 0.15 * 0.90) * 0.06 < rozbiórka podkładu betonowego pod posadzką PCV w szatni męskiej >	m ³	0.323	
		(3.58 * 1.17 + 4.67 * 1.06) * 0.06 < rozbiórka podkładu betonowego pod posadzką w korytarzu przy szatni męskiej >	m ³	0.548	
				RAZEM	1.991
4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		0.88 * 1.18 < sufit w kabinie prysznicowej w szatni damskiej >	m ²	1.038	
		1.31 * 0.96 < sufit w kabinie prysznicowej w szatni damskiej >	m ²	1.258	
		2.83 * 1.25 < sufit w korytarzu przy prysznicu i WC w szatni damskiej >	m ²	3.538	
		2.37 * 3.57 - 1.42 * 0.49 < sufit w szatni damskiej >	m ²	7.765	
		0.83 * 0.85 < sufit w kabinie prysznicowej w szatni męskiej >	m ²	0.706	
		1.33 * 1.00 < sufit w kabinie WC w szatni męskiej >	m ²	1.330	
		2.15 * 1.20 < sufit w wiatrołapie przy WC i prysznicu w szatni męskiej >	m ²	2.580	
		2.38 * 2.27 - 0.40 * 0.40 < sufit w szatni męskiej >	m ²	5.243	
		3.58 * 1.17 + 4.67 * 1.06 < sufit w korytarzu przy szatni męskiej >	m ²	9.139	
		8.508 < obudowy płytami gipsowo - kartonowymi kanałów wentylacyjnych wg obmiaru poz. 13 >	m ²	8.508	
				RAZEM	41.105
5	KNR 0-25 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m ²		
		32.597 < Przygotowanie powierzchni sufitów pomieszczeń do malowania poprzez skrobanie i szpachlowanie >	m ²	32.597	
				RAZEM	32.597
6	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		21.99 * 0.02 < gruz z rozbiórki posadzek ceramicznych >	m ³	0.440	
		8.054 < gruz z podkładów betonowych pod posadzkami >	m ³	8.054	
				RAZEM	8.494
7	KNR-W 4-01 1211-08	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ² - ANALOGIA	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3.57 - 0.80 + 2.37 - 0.80 + 3.06 + 2.37) * 1.30$ < usunięcie lamperii olejnej ze ścian z przygotowaniem ścian do położenia tynku mozaikowego żywicznego w szatni damskiej >	m ²	12.701	
		$(2.38 + 2.27) * 2 * 1.30$ < usunięcie lamperii ze ścian j.w. w pomieszczeniu szatni męskiej >	m ²	12.090	
		$(0.28 + 1.35 + 0.30 + 3.58 + 3.78 + 0.68 + 0.06 * 2 + 4.67) * 1.30$ < usunięcie lamperii ze ścian j.w. w korytarzu przy szatni męskiej >	m ²	19.188	
				RAZEM	43.979
8	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		$0.88 * 1.16 + 0.10 * 0.88$ < podkład betonowy w kabinie prysznicowej w szatni damskiej >	m ²	1.109	
		$0.96 * 1.31 + 0.18 * 0.87$ < podkład betonowy w kabinie WC w szatni damskiej >	m ²	1.414	
		$2.83 * 1.25$ < podkład betonowy pod posadzki w korytarzu przy prysznicu i WC w szatni damskiej >	m ²	3.538	
		$2.37 * 3.57 - 1.42 * 0.49$ < podkład betonowy pod posadzkę w szatni damskiej >	m ²	7.765	
		$0.83 * 0.85 + 0.10 * 0.85$ < podkład betonowy pod posadzkę w prysznicu w szatni męskiej >	m ²	0.791	
		$1.33 * 1.00 + 0.15 * 0.86$ < podkład betonowy pod posadzkę w kabinie WC w szatni męskiej >	m ²	1.459	
		$2.15 * 1.20$ < podkład betonowy pod posadzkę w wiatrołapie przy prysznicu i WC w szatni męskiej >	m ²	2.580	
		$2.38 * 2.27 - 0.40 * 0.40 + 0.15 * 0.90$ < podkład betonowy pod posadzkę w szatni męskiej >	m ²	5.378	
		$3.58 * 1.17 + 4.67 * 1.06$ < podkład betonowy pod posadzkę w korytarzu przy szatni męskiej >	m ²	9.139	
				RAZEM	33.173
9	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 33.173	m ²		
			m ²	33.173	
				RAZEM	33.173
10	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej - ANALOGIA 33.173 < posadzka z płytek ceramicznych o maksymalnym wymiarze 60 x 60 cm wg obmiaru poz 8 >	m ²		
		$(0.28 + 1.35 + 0.30 + 3.58 + 3.78 + 0.68 + 0.06 * 2 + 4.67) * 0.10$ < cokół w korytarzu przy szatni męskiej wg. obmiaru poz. 1 >	m ²	1.476	
		$(3.57 + 2.37) * 2 * 0.10 - 0.88 * 2 * 0.10$ < cokół w szatni damskiej wg. obmiaru poz 2 >	m ²	1.012	
		$(2.38 + 2.27) * 2 * 0.10 - 0.88 * 2 * 0.10$ < cokół w szatni męskiej wg. obmiaru poz. 2 >	m ²	0.754	
				RAZEM	36.415
11	KNNR-W 2 W0802-02	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane ręcznie na ścianach na mokro z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - ANALOGIA $(3.57 - 0.80 + 2.37 - 0.80 + 3.06 + 2.37) * 2.00 - 1.20 * 1.20$ < tynk mozaikowy żywiczny MARMOLIT w szatni damskiej >	m ²		
		$(2.38 + 2.27) * 2 * 2.00 - 0.80 * 2 * 2.00$ < tynk mozaikowy żywiczny MARMOLIT w szatni męskiej >	m ²	18.100	
		$(0.28 + 1.35 + 0.30 + 3.58 + 3.78 + 0.68 + 0.06 * 2 + 4.67) * 2.00$ < tynk mozaikowy żywiczny MARMOLIT w korytarzu przy szatni męskiej >	m ²	15.400	
				RAZEM	29.520
				RAZEM	63.020
12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$(1.17 * 2 + 0.88) * 0.30$ < w prysznicu w szatni damskiej >	m ²	0.966	
		$(0.96 + 1.31) * 2 * 0.30$ < w kabinie WC w szatni damskiej >	m ²	1.362	
		$(1.25 * 2 + 2.83 + 1.98) * 0.30$ < w korytarzu przy prysznicu w szatni damskiej >	m ²	2.193	
		$(2.37 + 3.57) * 2 * 0.50$ < w pomieszczeniu szatni damskiej >	m ²	5.940	
		$(0.83 * 2 + 0.85) * 0.30$ < w prysznicu szatni męskiej >	m ²	0.753	
		$(1.33 + 1.00) * 2 * 0.30$ < w kabinie WC w szatni męskiej >	m ²	1.398	
		$(1.20 * 2 + 2.15 + 1.50) * 0.30$ < w wiatrołapie przy WC męskim w szatni męskiej >	m ²	1.815	
		$(2.38 + 2.27) * 2 * 0.50$ < w szatni męskiej >	m ²	4.650	
		$(2.55 + 1.17 + 3.58 + 5.85 + 1.06 + 4.68) * 0.50$ < w korytarzu przy szatni męskiej >	m ²	9.445	
				RAZEM	28.522
13	KNR 2-02 2004-06	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m ²		
				RAZEM	28.522

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(0.77 + 0.40) * 2 * 1.00$ < obudowa w szatni męskiej kanału wentylacyjnego o przekroju $S \times H = 0.77m \times 0.40m$ i długości $1.00m$ >	m ²	2.340	
		$(0.80 + 0.40) * 2 * 2.57$ < obudowa w szatni damskiej kanału wentylacyjnego o przekroju $S \times H = 0.80m \times 0.40m$ i długości $2.57m$ >	m ²	6.168	
		$(0.50 + 0.40) * 2 * 4.45 + (0.35 + 0.40) * 2 * 2.30$ < obudowa kanału wentylacyjnego w korytarzu przy szatni męskiej >	m ²	11.460	
				RAZEM	19.968
14	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		1 < demontaż drzwi łazienkowych 80 x 200 w kabinie WC w szatni damskiej >	szt.	1.000	
		1 < demontaż drzwi łazienkowych 80 x 200 wejściowych z szatni damskiej do korytarza przy prysznicu i WC >	szt.	1.000	
		1 < demontaż drzwi łazienkowych 80 x 200 wejściowych z szatni męskiej do korytarza przy prysznicu i WC >	szt.	1.000	
		1 < demontaż drzwi łazienkowych 80 x 200 w kabinie WC w szatni męskiej >	szt.	1.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		1 < demontaż drzwi pełnych 80 x 200 pomiędzy gabinetem masażu a korytarzem przy WC w szatni damskiej >	szt.	1.000	
		1 < demontaż drzwi pełnych 80 x 200 pomiędzy szatnią damską i korytarzem przy szatni męskiej >	szt.	1.000	
		1 < demontaż drzwi pełnych 80 x 200 pomiędzy szatnią męską a korytarzem przy szatni męskiej >	szt.	1.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.60 < drzwi pełne 80 x 200 pomiędzy gabinetem masażu a korytarzem przy WC w szatni damskiej >	m ²	1.600	
		1.60 < drzwi pełne 80 x 200 wejściowe z szatni damskiej do korytarza przy prysznicu i WC >	m ²	1.600	
		1.60 < drzwi pełne 80 x 200 wejściowe z szatni męskiej do korytarza przy prysznicu i WC >	m ²	1.600	
		1.60 < drzwi pełne 80 x 200 pomiędzy szatnią męską a korytarzem przy szatni męskiej >	m ²	1.600	
		1.60 < drzwi pełne 80 x 200 pomiędzy szatnią damską i korytarzem przy szatni męskiej >	m ²	1.600	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.60 < drzwi łazienkowe 80 x 200 w kabinie WC w szatni damskiej >	m ²	1.600	
		1.60 < drzwi łazienkowe 80 x 200 w kabinie WC w szatni męskiej >	m ²	1.600	
				RAZEM	3.200
18	Kalkulacja indywidualna	Wymiana parapetów okien w szatni damskiej na parapety z konglomeratu	m		
		1.26 * 2	m	2.520	
				RAZEM	2.520
19	KNR-W 4- 01 1209-05	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² Krotność = 2	m ²		
		$0.80 * 2 * 7$ < dwukrotne malowanie farbą ościeżnic metalowych drzwi wg. poz 17 i poz. 18 >	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
20	Kalkulacja indywidualna	Spoinowanie istniejącej okładziny ścian płytkami ceramicznymi	m ²		
		$(1.16 * 2 + 0.88) * 2.30$ < glazura w kabinie prysznicowej w WC damskim >	m ²	7.360	
		$(0.96 + 1.31) * 2 * 2.30$ < glazura w kabinie WC w szatni damskiej >	m ²	10.442	
		$(1.25 + 2.83 + 1.25 + 1.97) * 2.30 - 0.85 * 2.05 * 3$ < glazura w korytarzu przy prysznicu i WC w szatni damskiej >	m ²	11.563	
		$(1.33 + 1.00) * 2 * 2.30 - 0.80 * 2.00$ < glazura w kabinie WC w szatni męskiej >	m ²	9.118	
		$(0.83 + 0.85) * 2 * 2.30 - 0.66 * 2.30$ < glazura w prysznicu w szatni męskiej >	m ²	6.210	
		$(1.20 + 2.15) * 2 * 2.30 - 0.80 * 2.00 * 2 - 0.66 * 2.30$ < glazura w korytarzu przy WC i prysznicu w szatni męskiej >	m ²	10.692	
				RAZEM	55.385

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	Kalkulacja indywidualna	Wymiana krutek wentylacyjnych 0.46m x 0.14m umieszczonych w ścianach szatni	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
22	Kalkulacja indywidualna	Wymiana krutek wentylacyjnych 25 x 25 cm umieszczonych w kanałach wentylacyjnych kominów	szt		
		4 < w WC damskim - 1 szt, w prysznicu damskim - 1 szt, w WC męskim - 1 szt, w prysznicu męskim - 1 szt. >	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-03 0507-05	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A na betonie	szt.		
		7 < gniazdo w WC męskim - szt. 1, gniazda w szatni męskiej - 3 szt, gniazda w szatni damskiej - 3 szt.,>	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR-W 4-03 0502-01	Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych tablicowych 2-biegunowych do 35 A	szt.		
		12 < wymiana wyłączników w : korytarzu przy WC męskim - szt. 1, w szatni męskiej - 3, w korytarzu przy WC męskim - 4 , w szatni damskiej - 3, w korytarzu przy WC damskim - 1>	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych 2x20 W	kpl.		
		1 < wymiana oprawy LED natynkowej liniowej 2 x 20 W długości 120 cm w korytarzu przy WC męskim >	kpl.	1.000	
		1 < wymiana oprawy LED natynkowej liniowej 2 x 20 W długości 120 cm w szatni męskiej >	kpl.	1.000	
		3 < wymiana oprawy LED natynkowej liniowej 2 x 20 W długości 120 cm w korytarzu przy szatni męskiej >	kpl.	3.000	
		1 < wymiana oprawy LED natynkowej liniowej 2 x 20 W długości 120 cm w korytarzu przy WC damskim >	kpl.	1.000	
		1 < wymiana oprawy LED natynkowej liniowej 2 x 20 W długości 120 cm w szatni damskiej >	kpl.	1.000	
				RAZEM	7.000
26	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych 2x20 W	kpl.		
		1 < wymiana oprawy LED natynkowej liniowej 2 x 20 W długości 60 cm w kabinie WC męskiego >	kpl.	1.000	
		1 < wymiana oprawy LED natynkowej liniowej 2 x 20 W długości 60cm w kabinie WC damskiego >	kpl.	1.000	
				RAZEM	2.000
27	kalkulacja indywidualna	Montaż drzwi szklanych w obudowie metalowej w pomieszczeniu prysznicza meskiego i damskiego.	m ²		
		(1.20 + 1.25) * 2.30	m ²	5.635	
				RAZEM	5.635