

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Sobieskiego 38
29 – 100 Włoszczowa
tel. centr. (041)39 – 42 – 741, (041)39 – 43 – 495

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	
Wpłynęło	28. 03. 2025 14 35
L. dz.	125/2025
Ilość zał.	Podpis Cieślak

Nr NHS.9020.28.6.2025
Dot. Krytej Pływalni NEMO we Włoszczowie

Włoszczowa, dn. 28.03.2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 1 pkt. 1, art. 4 ust.1, art. 27 ust.1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst - Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art.104, art. 107 § 1, art. 108 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z postanowieniami:
- § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz.1230) oraz załącznika nr 1 przedmiotowego rozporządzenia,
- art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity -Dz.U. z 2024 r. poz. 924 z późniejszymi zmianami)

w oparciu o sprawozdania z badań wody Nr 83 - 85/PBHŚ/N/2025 z dnia 28.03.2025 r. pobranej w dniu 24.03.2025 r. w następujących punktach: - woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki basenu pływackiego, woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki basenu rekreacyjnego, woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki brodzika dla dzieci Krytej Pływalni NEMO we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie stwierdza skolonizowanie tych systemów bakteriami *Pseudomonas aureginosa* w ilości odpowiednio: 78 jtk/100ml, 55 jtk/100ml, 113 jtk/100ml.

Nakazuje Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43:

1. Natychmiastowe wyłączenie z użytkowania systemu cyrkulacji niecki basenu pływackiego Krytej Pływalni NEMO we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43 do czasu uzyskania wyników badań wody w zakresie *Pseudomonas aureginosa* zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r. poz.1230).
2. Natychmiastowe wyłączenie z użytkowania systemu cyrkulacji niecki basenu rekreacyjnego Krytej Pływalni NEMO we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43 do czasu uzyskania wyników badań wody w zakresie *Pseudomonas aureginosa* zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r. poz.1230).
3. Natychmiastowe wyłączenie z użytkowania systemu cyrkulacji niecki brodzika dla dzieci Krytej Pływalni NEMO we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43 do czasu uzyskania wyników badań wody w zakresie *Pseudomonas aureginosa* zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r. poz.1230).
4. Podjęcie działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie obecności w wodzie wprowadzanej do niecek: basenu pływackiego, basenu rekreacyjnego, brodzika dla dzieci bakterii *Pseudomonas aureginosa*,

5. Niezwłoczne poinformowanie w komunikacie wywieszonym na tablicy informacyjnej w budynku Krytej Pływalni NEMO we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43 oraz na stronie internetowej OSiR we Włoszczowie o aktualnych przekroczeniach norm mikrobiologicznych i podjętych działaniach naprawczych.
6. Przedstawienie wyników badań w zakresie mikrobiologicznych - *Pseudomonas aureginosa* zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r. poz.1230).

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub życia w przypadku użytkowania skażonej mikrobiologicznie wody.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie stwierdza,
że woda wprowadzana z systemów cyrkulacji do niecek: basenów pływackiego i basenu rekreacyjnego, brodzika dla dzieci nie nadaje się do kąpieli**

Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązany jest -Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa

UZASADNIENIE

W ramach prowadzenia nadzoru sanitarnego nad jakością wody z Krytej Pływalni NEMO we Włoszczowie, w oparciu o sprawozdania Nr 83-85/PBHŚ/N/2025 z badań wody z dnia 21.03.2023 r. pobranej w dniu 24.03.2025 r. w następujących punktach:

- woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do basenu pływackiego,
- woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do basenu rekreacyjnego,
- woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do brodzika dla dzieci

Krytej Pływalni NEMO we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43, stwierdzono obecność bakterii *Pseudomonas aureginosa* w ilości odpowiednio: 78 jtk/100ml, 55 jtk/100ml, 113 jtk/100ml - norma 0 jtk/100ml.

Zgodnie z wymogami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity -Dz.U. z 2022 r. poz.1230) woda na pływalniach w tym woda doprowadzona na pływalnie, powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1. Załącznik ten stanowi, że liczba bakterii *Pseudomonas aureginosa* w wodzie powinna wynosić 0 j.t.k./100ml.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi jakości wody do picia Światowej Organizacji Zdrowia, wydanie czwarte bakterie *Pseudomonas aureginosa* mogą wywoływać różne postaci zakażeń. Przede wszystkim kolonizują one uszkodzone obszary skóry i błon śluzowych. Przez takie miejsca zakażenia drobnoustroje wnikają do organizmu, powodując inwazyjne postaci zakażenia w tym zagrażające życiu, jak posocznica i zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych. U osób korzystających z basenów woda skażona *Pseudomonas aureginosa* najczęściej może powodować zapalenie mieszków włosowych i ucha.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno – higienicznych z października 2014 r. wykrycie w wodzie wprowadzanej do niecek basenowych bakterii *Pseudomonas aureginosa* może świadczyć o błędach konstrukcyjnych i nieodpowiednich rozwiązaniach technicznych lub niewłaściwej eksploatacji filtrów. Zgodnie z powyższym należy sprawdzić wszystkie urządzenia wchodzące w skład poszczególnych etapów uzdatniania wody, szczególnie dotyczy to filtrów. Filtry i inne instalacje wchodzące w skład systemu uzdatniania wody powinny być czyszczone, przepłukane i poddane dezynfekcji (usunięcie biofilmu). W przypadku braku poprawy jakości wody, należy wymienić złoże filtracyjne.

Kąpanie się w wodzie, w której w systemach wprowadzania wody do niecek basenowych stwierdzono obecność bakterii *Pseudomonas aureginosa* w w/w ilościach stanowi zagrożenie dla zdrowia ich użytkowników.

Ponowne uruchomienie systemów może nastąpić jedynie po przedstawieniu wyników badań świadczących o wyeliminowaniu skażenia bakterią *Pseudomonas aureginosa*. Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nieprawidłowej jakości mikrobiologicznej wody, ponieważ załatwienie sprawy wymagało natychmiastowego zakazu użytkowania systemów cyrkulacji ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

POUCZENIE

1. Niewykonanie obowiązków w terminie ustalonym w decyzji spowoduje skierowanie do zobowiązanego upomnienia, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Koszty postępowania egzekucyjnego obciążają zobowiązanego.
2. Niezależnie od wszczęcia postępowania egzekucyjnego może być skierowany wniosek do Sądu Rejonowego we Włoszczowie o ukaranie w trybie ustalonym ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 977 z późniejszymi zmianami).
3. Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane wielokrotnie do wysokości określonej odrębnymi przepisami.
4. Grzywna jako środek egzekucyjny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku, zgodnie z art. 120 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 132), może być nakładana na osobę fizyczną, do której należy bezpośrednio czuwanie nad wykonaniem egzekwowanego obowiązku.
5. Jednocześnie może być nałożona grzywna w wysokości do 10 000zł. na zobowiązaną osobę fizyczną lub 50 000zł. na osobę prawną i jednostkę organizacyjną, jeśli okaże się to niezbędne do wykonania obowiązku.


Zobowiązany w razie wykonania zarządzeń zawartych w decyzji winien bezzwłocznie zawiadomić o tym na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie

Na podstawie art. 127 § 1 i 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie, ul. Sobieskiego 36, 29-100 Włoszczowa. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron

zawarła w odwołaniu wnioszek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wnioszek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włoszczowie

Ewa Płoszczak

Otrzymuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa
2. A/a.

Otrzymują do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
2. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce